





nhantanhantanhantanhantanh

Désignation: Terrett moin

Clos 5 Planche 18 côté A Nº 4

Vigueur: 3

Date de mâturité le 7-9-59

Chargé:

S. 14

2 4


3 6

4 4

5 4

4

Inntmilmin



Désignation Terret moin

Clos 5 Planche 18 côté A Nº 4

Vigueur: 2

Date de mâturité: 2.9,61

Charge:

S. 110

25

35

41

59

Désignation: Tent Nois. Clos 5 Planche / Rang A4 Souche Vigueur: 3/2 Date de Véraison: 5.8.63 Date de Maturité : 16.9,63 Pourriture: 0 +5 GRAPPE : G -M - P - L - M -C. BAIE : TG - G - M - P. Bl - Gr - Rs - Rg - N. Charge: 33 s 1 9 seveur : 8 - m - ar - fox - herb. s 2 5 disc - sph - ell - Ov. Obev. - cyl - fus. 838 s 41 avec pépins - apyrène s 50 jus : inc. - coloré.

Désignation: Terret mour Clos 5 Planche 18 RangA souche 4 Vigueur : Date do Véraison : 2.8.64 Date de Maturité 15.9.64 Pourriture: 16 7-9-64 GRAPPE: G - M - P - L - N - 6 15 Pédoncule : L - M - C BAIE : TG - G - M - P. 20 x 18 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 14 Saveur : 8 - m - ar - fox - hor s 210 disc. - sph. - (11). - Ov. s 3100bov. - cyl. - fus. s 5 9 avec pépins - opy vong jus : inc. - colore Miller: 0 1 2 3 4 5

4 | Junimilania

> Miller: 012345 Désignation : Terret non Clcs 5 planche | Rang A Souche 4 Vigueur : 3 Date de véraison : M.8.65 Date de maturité : 279-65 +6 Pourriture: GRAPPE - G - M - P - L - M - C TG - G - M - P.
>
> Bl. - Gr - Rs - Rg. - N. Charge saveur : 8 - m - ar - fox - herb. s 1 10 dis. - sph. - aller - Ov. Obov. - cyl - fus. -82 T avec papins - apprene 8 3 10 s 4 12 jus : inc. - coloré 85 10 redoncule , L- M- C

dantadantadantadantad

DESIGNATION: Terret non CLOS 5 PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 1 Vigueur : Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 5.3.66 Date de maturité: 5-9-66 + 4 Pourriture : Pédoncule : Millerandage GRAPPE: G - M - P.

BAIE: TG - G - M - P. disc. -(sph) - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur: (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 16 s 27 s 3 5 6 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré.

Terret Nois DESIGNATION CLOS 5 PLANCHE / SRANG A SOUCHE 4 Vigueur: 3,5 Port : (erig - 1 érig - couché Date de Véraison: 91.7.68 Date de Maturité: 23 9.68 Pourriture 1 Pédoncule : L - M - (C) Millerandage :015 GRAPPE: G - M - P: L - M - C-BAIE : TG - G - M- P - 1918 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl.- fus. -COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N-SAVEUR : (s) m - ar - fox. - herb. CHARGE: s 141 s 29 s 312 avec pépins - apyrène s 46 jus : inc. - coloré \$ 57

Terret non DESIGNATION CLOSX | PLANCHE 3 RANG & SOUCHE & Vigueur : 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :0 Date de Véraison: 12.8 69 Date de Maturité : 17-9 +4 GRAPPE: G - M - P: L - M - C Pourriture: BAIE : TG -(G)- M- P 19X18 disc. - sph. - ell - av. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s - m - ar - fox - herb CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : (înc) - coloré

> DESIGNATION Terret nour CLOSXI PLANCHE 3 RANG S SOUCHE 8 PORT : erig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 27-7-70 Date de Maturité : 7.9.70 X Pourriture : 0 GRAPPE: G - M 15P: L - M - C BAIE: TG - G - M 16 P disc. - sph - ell. - ov.
> obov. - cyl. - fus.
>
> COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - F SAVEUR S - m - ar - fox - herb CHARGE : s 18 s 27 s 34 s 42 avec/pépins - apyrène JUS : inc / - coloré s 52

Temoin DESIGNATION Tenet CLOS XI PLANCHE 3 RANG S souche 8 Vigueur: 215 PORT : (erig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : O Date de Véraison: 5-8-74 Date de Maturité : 20-9-H X
Pourriture :0(66.9) GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - 9 18 obov. - cyl. - rus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 /2 avec pépins |- apyrène JUS : inc. - coloré

dontindontindontindinatur)

Imministration

nnée	1962			evret		A 2								
· · · ·			Plan	ncheCd	S.P.18.	D4.	• • • •	Câ	ts	•••••	••••		••••	•••
=====	Nombre				D	A T	E	S		***********	1000	-===		!
	i total i	5-4	! 10.4	117/4		!		!		1		1		1
1	1.2/	. 0	! 1.	1 8 x		1 .		1 1 .		1 .		!		1
2	1.4.		1.2.	! + x		1 .		1 .		1 .		1		!
3	10.	1	.5.x	10 ×		!		!!.		1 .		!		!
4	18.	.0	1.5.+	5.		! .		! .		! .		!		!
5	13.	1.	.4.	9.		! .		! .				! .	•	!
<b></b>	1		! ! =========	! !	   ========	!	====	!		!	.====	: ! =====		!

Juntumlanta

Dle 16-4.63 x +11

Juntandanta

nlantanlantanlantanlantanl

	! Nombre	!Dates							
	total	29.3	3-4	!!!!		1			
1	10	1 1	9 00		1	1			
2	18	0	6.		i	i			
3	112	1 0	7		i	1			
4	100	1 1	6.		1	1			
5	19	1 0	4		!	1			

D 62-4-68 + 9

Eerret fortile

Désignation :

luntuduntu

Sel 5 Planche 18 côté A No 4 Souche 12345.

alantanlantanlantanlantari

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. 43 duveteuses 8 - cotonneuses 9
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

Nº ordre

4 | ][[[[]]]]]]

Désignation: Ferret moir.

VASSAL Sel 5 Planche 18 côté A Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Calanne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 3

# (F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2

## (I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Remes Mai 59

No ordre

4

Juntandanta

Désignation :

Eeriet noir

dantadantadantadantad

VASSAL 665 Planche 18 coté A Nº 4 Souche 1 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

## Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte(1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N.º ordre

Désignation

Erret mani

VASSAL (15 Planche 18 côté nº A 4 souche 1) 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 duveteux 6 - cotonneux 9.

35\* limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure ; verte 1 point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Remes 59

```
Ferret non
Nº d'ordre
Désignation
VASSAI US planche 18 côté A No 4 souche
                                               1 2 3 4 5.
                                  GRAPPE
24 - Grosse ( - Moyenne ( - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé O- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
     ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 🕡 - irrégulière 🚳
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6
27 - Très pruince 7 - pruince 1 - non pruince 9.
   - Coloration régulière 😷 - irrégulière 2.
28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 -
             troncovoïde 4 - obovoïde () - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant 1 - non persistant 🔾
29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡
29 - A jus incolore O - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 1 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30 - A saveur neutre O - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5-
     herbacé 6 - spéciale 7.
 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 31 - A pédicelle de couleur : verte . rouge 5 - irrégulière 6.
 31 - A bourrelet de couleur verte D- rouge 8 - itrégulière 9.
 32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.
```

32 - A pinceau : court 4 - moyer 6 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

32 - A pinceau a coloré 8 - non coloré 🕥

Calvo 59

```
Terret mour
Dénomination .....
Planche ..... côté ...... Rang .5.18 A.4. souche 1-2-3-4-5.
                           Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Lennes 12/62

dantanlaataalaataalaataal

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : Conet nou . .
8 - Angle des nercures . . . . . . 1 - (2)-(3).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 3 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                     : (1) - (2) - (3).
              Direction
              Forme
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

4 | Juntum|mutu

Hngel 60